



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP 30-132-14

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Téli adalékanyag alacsony hőmérséklet melletti betonozáshoz
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Téli adalékanyag alacsony hőmérséklet melletti betonozáshoz, tételszám és gyártási dátum a termék csomagolásán
3.	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Szilárdulásgyorsító adalékszer EN 934-2+A1:2012 T7 – Betonkeményedés-gyorsító adalék a téli időszakra
4.	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Cseh Köztársaság Cg.: 26872072 tel.: +420 554 648 200; fax: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5.	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Nincs meghatározva
6.	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	2+ rendszer
7.	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	1301. sz. bejelentett szerv – TSÚS Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság
	végrehajtott eljárás	A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése a 2+ rendszerben
	kiadott dokumentum	1301 – CPR - 0318 sz. üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány
8.	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	Nem alkalmazható
	kiadott dokumentum	Nem alkalmazható
	ennek alapján	Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény (a ZA.1. táblázat alapján):

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: Nem

Alapvető tulajdonságok	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírás
Kloridion-tartalom	< 0,1 % hm.	EN 934-2:2009 + A1:2012
Alkálitartalom	< 7 %	
Korróziós viselkedés	Az EN 934-1:2008 A2. mellékletéből a következő alkotóelemeket tartalmazza	
Kötési idő/szilárdság alakulása	20 °C-on és 24 óra után: a vizsgálati keverék értéke legalább az ellenőrző keverék értékének 120%-a. 20 °C-on és 28 nap után: a vizsgálati keverék értéke legalább az ellenőrző keverék értékének 90%-a. 5 °C-on és 48 óra után: a vizsgálati keverék értéke legalább az ellenőrző keverék értékének 130%-a.	
Friss beton levegőtartalma	A vizsgálati keverék értéke ≤ 2 térfogatszázalékkal nagyobb, mint az ellenőrző keveréké	
Veszélyes anyagok	nátrium-hidroxid ≤ 30%, Lásd a BA	

alkalmazható

10. A termék teljesítménye megfelel a táblázatban (9. pont) feltüntetett teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ing. Kamil Šmidák
marketingigazgató

Úvalno, 2014. december 16.



Den Braven Magyarország Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 2, tel.: +36 23 312 800, fax: +36 23 312 801